

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: Tomada de Preço

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES
PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO

Item	Qtidade	Unidade	Especificações	Valor Unit.	Valor Total
017	1	UN	Negatoscópio 02 corpos Dimensões: 0,50x0,75x0,10m Peso: 8,85kg Fabricado em chapa de aço nº19 de 1,06mm de espessura com parte frontal de acrílico. Acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso, composta de duas lâmpadas de 20W, reator eletrônico e sistema de partida rápida. Voltagem 220 volts. Pode ser usado em parede ou mesa.	239,000	239,00
020	1	UN	Armário Vitrine 02 portas sem vidro Dimensões: 1,60 x 0,60 x 0,40m Peso: 29,50kg Descrição, quantidade, medidas (cm) Porta 02 19,5 x 111,0 Laterais 02 35,5 x 119,5 Prateleiras 04 35,5 x 57,7 Fabricado em tubo de aço quadrado 20x20 mm com parede de 1,20mm de espessura, fechamento superior, inferior e fundo em chapa de aço nº19 de 1,06 mm de espessura. Portas em perfil TEE 55 x 15 x 1,20 mm. Acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. O armário possui 4 suportes para prateleiras, laterais com baguetes 3/8" x 3/8" x 1,20mm. Portas com fechadura YALE e pés com ponteiras de PVC.	448,000	448,00
Totalização:					687,00

Em 17 de Junho de 2009

Despacho

A Comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações deste mapa a Firma:

CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA

Em 17 de Junho de 2009

Comissão:

SILMARA T. SANTOS DE MORAES : _____

JOÃO CARLOS DA SILVA CHAGAS : _____

MATHEUS TIZZIANI : _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: Tomada de Preço

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES
PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO

Item	Qtidade	Unidade	Especificações	Valor Unit.	Valor Total
011	4	UN	NoBreak 600 watts com bateria selada e seis tomadas;	294,000	1.176,00
Totalização:					1.176,00

Em 17 de Junho de 2009

Despacho

A Comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações deste mapa a Firma:

EQUIFARMA COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA

Em 17 de Junho de 2009

Comissão:

SILMARA T. SANTOS DE MORAES

: _____

JOÃO CARLOS DA SILVA CHAGAS

: _____

MATHEUS TIZZIANI

: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: Tomada de Preço

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES
PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO

Item	Qtidade	Unidade	Especificações	Valor Unit.	Valor Total
003	2	UN	Monitor Fetal/Detector Fetal Digital, portátil, auscultura de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som. Auscultura cárdio-fetal a partir da 10 ^a . Semana. Saída para fone de ouvido. Acompanha fone de ouvido para auscultura individual. Alta sensibilidade para auscultura coletiva. Botão Liga/desliga com regulagem de volume. Acompanha estojo de couro sintético padrão na cor marrom. Porta transdutor e encaixe para bateria na parte inferior do estojo. Alimentação 02 baterias de 9 volts cada. Frequencia de 2,2 mhz. Dimensões 45x85x190mm.	712,000	1.424,00
006	2	UN	Autoclave Horizontal Digitais, capacidade total 40 litros. Características principais: Produtos aprovados e registrados no Ministério de Saúde. Câmaras de esterilização em aço inoxidável. Centenas de ciclos programáveis. Operação fácil e automática com indicação dos passos através de painel digital com teclado de membrana. Controle dos parâmetros de funcionamento realizado através de microprocessador eletrônico de precisão. Sistema de desaceleração para a retirada do ar do interior da câmara de esterilização. Exclusivo sistema de porta dupla em aço e alumínio laminados. Oferece maior resistência e segurança. Despressurização automática ao final do ciclo de esterilização. Baixo consumo de água. Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica. Gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente. Guarnição de vedação da tampa em silicone de alta resistência. Tubulação interna em cobre para alta pressão. Garantia dentro das normas do código do consumidor. Especificações técnicas: Diâmetro da Câmara 300mm Comprimento da Câmara 570mm Altura Externa 460mm Largura Externa 490mm Comprimento Externo 720mm Potência 1200w Voltagem 220v Pressão de trabalho 1,5 kgf/cm2 Temperatura de trabalho 127°C	3.283,000	6.566,00
008	2	UN	Cadeira Odontológica Completa, com movimentos automáticos de subida e descida de assento e encosto, volta a zero, posição de trabalho,	5.294,000	10.588,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: **Tomada de Preço**

com sistema de elevação acionados através de moto-redutor tipo rosca sem fim à seco - (sistema isento de pistões e motores hidráulicos)- Extremamente silencioso, com mecanismo de elevação capaz de atender com folgas ao peso do ser humano, acionamento através de pedal de comando móvel com 07 funções (subida/descida do assento/encosto, volta a zero, posição de trabalho em on/off do refletor). Base tubular em aço com tratamento químico, pintada em epóxi à 250°C - pintura a pó, dotada de debrun de borracha, sem necessidade de fixação no piso, conforme norma de segurança, que permite ao profissional melhor aproximação do campo operatório. NOVO SISTEMA PATENTEADO que permite uma melhor assepsia e limpeza do espaço ocupado pela cadeira: não existe base em chapa e daí a inexistência de vão coberto (bases inteiriças) que acumulam sujidades. Estofamento produzido com espuma laminada de densidade específica, base em MDF de alta resistência sobre estrutura de aço, recoberto com laminado em PVCRON, totalmente sem costura, de fácil assepsia e com cantos arredondados. Protetor transparente de policarbonato na região dos pés do paciente, removível, lavável e de grande resistência. Estrutura rígida construída em aço pintada em epóxi a 250° Celsius - pintura a pó - e recoberta de poliestireno de alto impacto. Braços de apoio fixos, construídos em PE de alta resistência. Sistema de seleção de voltagem automática (110v -127v -220v). Encosto de cabeça articulável (movimentos Antero posteriores), anatômico e removível, além de oferecer maior conforto ao paciente, permite perfeita visualização de todos os quadrantes da boca, proporciona facilidade no atendimento de pacientes especiais. Tensão de 12 volts com fusível de proteção (Registro no MS 8015456005).

Equipo Acoplado 03P - Equipo odontológico acoplado à cadeira. Braços reguláveis com movimentos horizontais, verticais e giratórios. Corpo em poliestireno de alto impacto, sem cantos vivos, arestas ou ranhuras. Tampo em aço pintado em epóxi a 250°C - pintura a pó. Seringa tríplice totalmente metálica com condutos de ar e água separados, bico giratório, removível e autoclavável, design anatômico. Dois terminais tipo borden (universal), o que permite o acoplamento de 01 alta rotação e 01 micromotor. Reservatório de água pressurizado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: Tomada de Preço

e transparente conforme normas de biossegurança, fixado ao lado da cadeira, no suporte do refletor, a 20cm do chão. Puxador lateral incorporado. Pedal de acionamento das pontas que pode ser colocado na posição de maior conveniência do profissional. Sistema de válvulas individuais para cada ponta. Mangueiras lisas e sem ranhuras, siliconizadas, leves e macias.

UNIDADE DE ÁGUA ECOFLEX

01 sugador e 01 seringa Tríplice. Fixada lateralmente à coluna do refletor. Estrutura rígida construída em aço, pintada em epóxi à 250°C - pintura a pó, recoberta com poliuretano de alto impacto. Composta de cuba de porcelana removível para limpeza e desinfecção e ralo separador de detritos, na cor branca, com 250mm de diâmetro. Suporte com um terminal sugador, com filtro intermediário. Suporte da ponta com abertura e fechamento pneumático automático. Condutor de água que banha a cuba produzido em latão cromado, removível e autoclavável, com Registro no M.S.

REFLETOR

Fixado lateralmente à cadeira. Cabeçote em duralumínio com movimentos giratórios de até 620°. Espelho multifacetado, o que gera inúmeras fontes de luz através de suas facetas e daí um foco concentrado e sem sombras. Tratamento especial "Multicoating" no vidro, que evita reflexão dos raios infravermelhos, gerando grande quantidade de luz branca e fria. Intensidade de 15.000, 20.000 e 25.000 lux ajustáveis (reflexão da luz natural - luz do dia), não provoca distorção na cor dos dentes e materiais utilizados. Sistema de acionamento através de botões localizados no pedal da cadeira e nos comando eletrônicos existentes no equipo e na unidade da água do consultório. Equipado com defletor frontal. Foco de luz retangular de 8x20 cm emitido a 70cm de distância, fonte de luz com lâmpada halógen H3 de 12v e 55w. Protetor do espelho óptico em policarbonato transparente, de fácil remoção, o que possibilita a substituição da lâmpada sem a utilização de ferramentas especiais. Sistema elétrico de baixa voltagem (12v) com fusível de proteção. 02 alças laterais incorporadas que permitem a colocação de protetores esterilizados. Braços giratórios com 02 articulações (sistema de molas) , construído em aço e pintado com pintura (epóxi) a 250°C - pintura a pó, com Registro no M.S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: Tomada de Preço

010	1 UN	laringoscópio de metal cm duas lâminas curvas e 2 retas.	348,000	348,00
015	1 UN	Colposcópio binocular, indicado para prevenção do câncer ginecológico. Micro regulagem de distância e de altura. Aumento fixo em 16 vezes. Objetiva com distância focal de 300 mm. Oculares: uma fixa, outra ajustável. Objetivas de alta resolução. Diâmetros do campo de visão : 22mm. Filtro móvel, luz verde. Distancia Interpupilar regulável. Prismas e lentes de cristal. Alimentação 110/220 volts. Lâmpada halogênea 15V x 150W. Altura mínima: 85cm. Altura máxima 130cm. Pintura epóxi a 2500 celsios, alta resistência. Peso 15kg. Garantia 2 anos. Com fibra ótica.	1.323,000	1.323,00
016	2 UN	Balança Pediátrica eletrônica Estrutura em plástico moldado em vácuo com base em chapa de aço, capacidade mínima 15kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada, anti germes. Pés reguláveis, Função TARA, possibilidade de tara de até 9,895kgs, display com 5 dígitos, chave seletora de tensão de 110/220 v	494,000	988,00
019	1 UN	Cardioversor, Desfibrilador e Monitor O Cardioversor é um dos principais componentes para dar suporte avançado de vida. Um equipamento compacto, transportável, com corpo único e exclusiva tecnologia bifásica. Excelente adaptação a qualquer paciente, inclusive com sistema de segurança inteligente. Projetado para ser usado na monitorização cardíaca e produção de choque elétrico para reversão de parada cardio-respiratória e arritmias, se adéqua perfeitamente a todos os ambientes aéreos ou terrestres, satisfazendo todas as necessidades do cliente. Possui tela de cristal líquido (LCD) de alta resolução e alça para transporte integrado no gabinete. A grande flexibilidade do aparelho possibilita uma excelente acomodação e a redução dos espaços em todas as unidades de resgate. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Desfibrilação com sistema 1,2,3. - Forma de onda bifásica exponencial truncada. - Configuração semi-automática com carga regulável para disparos em 100, 150 e 200 joules. - Sistema de segurança inteligente que limita a carga para uso interno e infantil. - Monitorização da impedância torácica do	8.248,000	8.248,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: Tomada de Preço

- paciente, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração.
- Tempo de carga total menor que 5 segundos.
 - Sistema de Comutação eletrônica de alta velocidade para entrega da energia bifásica.
 - Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo, com indicação visual no display.
 - Memória de eventos.
 - Teste de disparo com flash luminoso.
 - Cronometro (contador de segundos).
 - Utilização de eletrodos reutilizáveis (pás permanentes adulto/infantil conjugadas - corpo único).
 - Auto self-test.
 - Indica o modo e o valor da carga na tela.
 - Realiza auto-teste periódico e aviso de bateria baixa ou necessidade de manutenção.
 - Possibilita através de conexão ou outro meio, comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória (opcional).
 - Idioma: Português (possibilidade de mudança do idioma através do software).
 - ECG com beep.
 - Em caso presença do complexo QRS sincroniza o disparo (modo sincronizado).
 - Indicador do status da bateria.

CARACTERÍSTICAS DO ECG:

- Captação do sinal ECG pelos eletrodos transtorácicos reutilizáveis ou pelo cabo paciente.
- Proteção contra Desfibrilação ou cardioversão.
- Filtros de tremor muscular e de rede.
- Detector de QRS.
- Detecção e rejeição de Marca-passo.
- Beep sincronizado com QRS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação: Bateria interna recarregável gerenciável, indicador de carga e alarme, carregador externo de bateria.
- Gabinete de alto impacto, isolado eletricamente.
- Peso: aproximadamente 3,7 kg, para fácil locomoção.

022	1 UN	Otoscópio de Metal, cabo de metal, alimentação 02 pilhas médias, acompanha 5 espéculos permanentes de plástico (diâmetros: 2,5mm - 3,0mm - 4,0mm - 8,0mm); possui regulador de luz.	198,000	198,00
-----	------	---	---------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: Tomada de Preço

Totalização: 29.683,00

Em 17 de Junho de 2009

Despacho

A Comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações deste mapa a Firma:

HOSPILIFE COM. DE EQUIP. HOSPIT. LTDA EP

Em 17 de Junho de 2009

Comissão:

SILMARA T. SANTOS DE MORAES

: _____

JOÃO CARLOS DA SILVA CHAGAS

: _____

MATHEUS TIZZIANI

: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: **Tomada de Preço**

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES
PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO

Item	Qtidade	Unidade	Especificações	Valor Unit.	Valor Total
018	1	UN	Cadeira estofada com braços e rodízios, com regulagem de altura a gás;	148,000	148,00
Totalização:					148,00

Em 17 de Junho de 2009

Despacho

A Comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações deste mapa a Firma:

INTEGRADOS INFORMATICA LTDA

Em 17 de Junho de 2009

Comissão:

SILMARA T. SANTOS DE MORAES

: _____

JOÃO CARLOS DA SILVA CHAGAS

: _____

MATHEUS TIZZIANI

: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: Tomada de Preço

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES
PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO

Item	Qtidade	Unidade	Especificações	Valor Unit.	Valor Total
004	4	UN	Esfignomanômetro - Aparelho de pressão coluna de mercúrio, de mesa. Atendendo normas de segurança internacionais. Manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300mm/hg, régua em alumínio injetada, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC, braçadeira com manguito adulto, suporte para braçadeira com manguito, pêra e válvula, base em ferro fundido com 2 rodízio. Com selo de aprovação do INMETRO.	155,000	620,00
Totalização:					620,00

Em 17 de Junho de 2009

Despacho

A Comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações deste mapa a Firma:

LIMED COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME

Em 17 de Junho de 2009

Comissão:

SILMARA T. SANTOS DE MORAES : _____

JOÃO CARLOS DA SILVA CHAGAS : _____

MATHEUS TIZZIANI : _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: **Tomada de Preço**

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES
PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO

Item	Qtidade	Unidade	Especificações	Valor Unit.	Valor Total
007	2	UN	Mocho odontológicos com 05 (cinco) rodízios duplos; assento arredondado e encosto confeccionado com estofamento antideformante produzido com espuma de poliuretano de densidade controlada, recoberto com lâmina de PVC expandido de alta resistência, totalmente sem costura, de fácil assepsia e com cantos arredondados; elevação do assento por sistema a gás, através de alavanca ergonomicamente posicionada lateralmente; altura do encosto e movimento longitudinal reguláveis; encosto com movimento sincronizado com o movimento do assento; aro de sustentação das hastes dos rodízios em aço cromado.	365,850	731,70
Totalização:					731,70

Em 17 de Junho de 2009

Despacho

A Comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações deste mapa a Firma:

PRHODENT-COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTDA

Em 17 de Junho de 2009

Comissão:

SILMARA T. SANTOS DE MORAES

: _____

JOÃO CARLOS DA SILVA CHAGAS

: _____

MATHEUS TIZZIANI

: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: **Tomada de Preço**

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES
PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO

Item	Qtidade	Unidade	Especificações	Valor Unit.	Valor Total
009	5	UN	Nebulizador com no mínimo uma saída ultrassônico, com kit de mascarã/mangueira/copo com termina tipo encaixe - Nebulizador de ar comprimido, com ajuste para mascara adulto e infantil, de fácil manuseio, freqüência 60hz, consumo 80W, potência 1/40hp, sistema pistão.	145,000	725,00
023	2	UN	Computador portátil _ Notebook - com no mínimo as seguintes especificações: freqüência de 3.0 GHz, disco rígido de 250gb, monitor de 15", DVD RW, Maleta, Webcan 2.0, mouse óptico.	3.433,600	6.867,20
Totalização:					7.592,20

Em 17 de Junho de 2009

Despacho

A Comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações deste mapa a Firma:

SANTA SUL EQUIP.MEDICOS HOSP.LTDA

Em 17 de Junho de 2009

Comissão:

SILMARA T. SANTOS DE MORAES : _____

JOÃO CARLOS DA SILVA CHAGAS : _____

MATHEUS TIZZIANI : _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: **Tomada de Preço**

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES
PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO

Item	Qtidade	Unidade	Especificações	Valor Unit.	Valor Total
005	3	UN	Mesa ginecológica, construída em madeira compensada revestida externamente de fórmica e internamente de verniz, leito acolchoado em espuma e napa, com 2 portas, 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável. Mesa ginecológica Luxal sem cuba. Com selo de aprovação do INMETRO.	1.264,700	3.794,10
Totalização:					3.794,10

Em 17 de Junho de 2009

Despacho

A Comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações deste mapa a Firma:

SSR COM. EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA

Em 17 de Junho de 2009

Comissão:

SILMARA T. SANTOS DE MORAES

: _____

JOÃO CARLOS DA SILVA CHAGAS

: _____

MATHEUS TIZZIANI

: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

RUA Pe. MANOEL GOMEZ GONZALES, 509

FONE 54-3362-1270

Mapa de Apuração de Resultados

Processo..: 0005/09

Modalidade: Tomada de Preço

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES
PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO

Item	Qtidade	Unidade	Especificações	Valor Unit.	Valor Total
001	7	UN	Aparelhos de Ar Condicionado, Split, Quente e Frio, 18000 BTUS/h;	2.190,000	15.330,00
002	7	UN	Computadores, Core 2 Duo, 2 MB memória RAM DDR2, H.D. frequência de no mínimo 3.0GHZ, Disco Rígido de no mínimo 250GB, gravador de CD/DVD, gabinete 4 baias com fonte 20/24 preto, com estabilizador, mouse óptico, teclado padrão ABNT 2, Monitor LCD 17"; WINDOWS VISTA ULTIMATE;	2.800,000	19.600,00
012	1	UN	Impressora multifuncional, monocromática, laser, papel A4 e A3, velocidade 20ppm, memória 16mb, controlador de cópias, resolução de 1200x600dpi, Scanner A3.	13.100,000	13.100,00
013	1	UN	Projeter Multimídia (Data Show), com tecnologia 3 LCD, Resolução SVGA (800x600) vida útil 5.000 horas.	2.497,820	2.497,82
014	1	UN	Geladeira/refrigerador 320 litros, na cor branca.	1.123,880	1.123,88
021	1	UN	Mesa de escritório, em formato de L, base em MDF, branca, com suporte para teclado e CPU.	320,000	320,00
				Totalização:	51.971,70

Em 17 de Junho de 2009

Despacho

A Comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações deste mapa a Firma:

TRETTO E LISTONI LTDA

Em 17 de Junho de 2009

Comissão:

SILMARA T. SANTOS DE MORAES

: _____

JOÃO CARLOS DA SILVA CHAGAS

: _____

MATHEUS TIZZIANI

: _____