


Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

PREGÃO PRESENCIAL

001/2017



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Nonoai

Memorial Descritivo

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Jair de Moura Calixto, devido ao estado de conservação que se encontram as portas, que são de ferro, com parte em vidro quadriculado e outra parte em chapa, por fazer muito tempo que não recebem manutenção, no estado em que se encontram não tem com recuperar, logo é necessário que sejam feitas algumas portas novas, alguns consertos em basculantes, outras portas que podem ser utilizadas ainda será feito reparo. Serão fechados alguns espaços que possuem porta e será feito basculante. Os materiais que devem ser utilizados para execução dos serviços será descrito a seguir:

Nas basculantes o material que deve ser utilizado é; cantoneira 7/8x1/8, ferro "T" 3/4x1/8, considerar espaço de 20x20 vidro liso incolor.

Nas portas de giro de 2,00x2,20 quadriculada abrir para fora, parte em vidro quadriculado, e, a outra parte em chapa frizada, no quadro das folhas deverá ser de tubo 30x50 parede 1,20, ferro "T" 3/4x1/8, espaçamento 0,20x0,20 vidro liso 3mm, e fechadura cilíndrica.

Nas portas para banheiro, quadro da porta de tubo 30x50 parede 1,20, chapa frizada, fechadura cilíndrica.

Nas portas sala de aula, quadro da porta de tubo 30x50 parede 1,20, chapa frizada, fechadura cilíndrica.

Nas portas de giro quadriculada abrir para fora, parte em vidro quadriculado, e, a outra parte em chapa frizada, no quadro das folhas deverá ser de tubo 30x50 parede 1,20, ferro "T" 3/4x1/8, espaçamento 0,20x0,20 vidro liso 3mm, e fechadura cilíndrica.

No conserto das portas da cozinha trocar fechadura e dobradiças de ferro, são portas de 0,80x2,20, metade vidro.



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Nonoai

Conserto de portas é conserto da parte das basculantes arrumar e soldar.

Nas basculantes para conserto é deixá-las, abrindo e soldar o braço e colocar alavanca para abrir.

Os vidros 3mm de 0,35x0,35 é reposição pois existem muitos quebrados, são colocados com massa de vidro.

O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias.

Nonoai, 10 de janeiro de 2017.

Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
Eng^a Municipio