



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

ANEXO III

MEMORIAL DESCRITIVO



"TERRA DOS BEATOS PE. MANUEL E COROINHA ADÍLIO"

Rua Pe. Manuel Gomez Gonzalez, 509 – Fone: (54) 3362 1270 – Fax: (54) 3362 1267 – CEP: 99.600-000 – Nonoai – RS
Home Page: www.nonoai.rs.gov.br – E-mail: nonoai@nonoai.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

Memorial Descritivo

Obra: Ampliação e cobertura – de obra para receber parte da secretaria da agricultura

Local: Setor de obras do Município

End.: Rua Marechal Floriano Peixoto - Nonoai/RS

Proprietário: Município de Nonoai

Área de cobertura com aluzinco: 200,00m²

O presente memorial trata da ampliação e da cobertura da parte existente em alvenaria na área do galpão de obras e execução de estrutura metálica e cobertura em parte lateral para abrigar outra parte do maquinário da secretaria da agricultura que será locada para este local.

As paredes que ali existem e foram erguidas para a criação de uma borracharia servirão agora para a secretária da agricultura, para a parte do maquinário e para seus funcionários que trabalham com estas. Será aproveitado a estrutura existente das paredes para fazer uma divisória internamente onde será feito um banheiro, uma cozinha, e um escritório.

O piso já é existente não precisando ser refeito.

No banheiro será executado revestimento com cerâmica nas paredes na parte interna do mesmo e no piso também será colocado cerâmica. E as louças também devem ser instaladas.

Na cozinha será colocada cerâmica até altura de 1,80metros em todas as paredes.

No chão não é necessário piso cerâmico.

PAREDES

Será executada paredes em alvenaria, as quais serão erguidas em tijolo furado de cutelo com argamassa de cimento e areia, até altura indicada. Por se tratar de uma ampliação, em escola já existente algumas adaptações podem ocorrer durante a execução dos serviços por isso tudo deve ser comunicado ao técnico responsável projeto.

Viga Amarração

Será de (12x20) para esta viga será utilizado 4#5/16” e estribos de 5.00mm a cada 15cm, e será concretada posteriormente.

“TERRA DOS BEATOS PE. MANUEL E COROINHA ADÍLIO”



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

Esquadrias

Será colocada uma janela basculante em ferro, conforme medida em planta baixa, sendo os vidros em uma dimensão que não seja possível passar uma criança. A porta de entrada da sala que dará acesso para a área coberta será em ferro de chapa com fechadura cilíndrica de boa qualidade, a porta deverá estar abrindo para fora. As medidas deverão ser conferidas no local. Para colocação da basculante no banheiro deverá ser recortada a parede existente na dimensão desejada.

No escritório também é necessária alteração do local da janela. Outras alterações só com autorização do responsável.

Cobertura

A estrutura de alvenaria existente de 10x10metros que vai atender a necessidades para a instalação de um banheiro, uma cozinha e um escritório constará com uma cobertura em aluzinco e estrutura metálica de tesouras fixadas na estrutura existente. Para a cobertura do lado onde ficará o maquinário que é também uma área de (10x10) metros será coberta com estrutura metálica e telhas de aluzinco, para fixação desta estrutura será executado pilares em estrutura metálica com altura de 6,00metros, estes terão em sua base fundação de sapata isolada, em dimensões calculadas que atendam às especificações.

Nonoai, 23 de abril de 2018.

Cristina Elisa Dalbosco Guarezi

Eng^aCivil-crea /RS 097707/D

Prefeitura Municipal